DEVELOP
Powering smarter business

ineo 5021i

Seria „i” to inteligentna praca

- Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
- Do 50 str./min.

Diagram opcji

1 Kasety na papier

- **Kaseta uniwersalna** PF-P23
- **Kaseta uniwersalna** PF-P24
- **Podstawa** SCD-5000ex

2 Wykańczanie prac

- **Zszywacz** EH-T592

Legenda

- Opcja obowiązkowa
- Opcja
- Ta opcja może zostać zainstalowana tylko z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac

Dupleks

Zszywanie narożne

Opis

Kasety na papier

PF-P23 Kaseta na papier	250 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m²
PF-P24 Kaseta na papier	520 arkuszy, A5-A4, 60-120 g/m²
SCD-500ex Podstawa	Zapewnia miejsce do przechowywania papieru

Wykończenie prac

EH-T592 Zszywacz	Zszywanie off-line do 50 arkuszy

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Szybkość drukowania A4	Do 50 str./min.
Szybkość w trybie autoduplex A4	Do 24 str./min.
Czas uzyskania pierwszej kopii	8.2 sek.
Czas nagrzewania	Ok. 27 sek.[1]
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7"/ 432x240
Pamięć systemu	2,048 MB
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; WiFi 802.11 b/g/n/ac
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 80 oryginałów; A6-A4; 60-105 g/m²; ADF; Dual-scan
Format papieru	A6-A4; niestandardowe rozmiary
Gramatura papieru	60-230 g/m²
Pojemność wejściowa papieru	620 arkuszy / 1,660 arkuszy (standard/max)
Pojemność kasety (standard)	1x 520 ark.; A6-A4; 60-163 g/m²
Pojemność kasety (opcja)	1x 250 ark.; A5-A4; 60-120 g/m²(do 2x) 1x 520 ark.; A5-A4; 60-120 g/m²(do 2x)
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-200 g/m²
Tryby wykańczania prac (opcja)	Zszywanie (off-line)
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-105 g/m²
Pojemność tacy wyjścia	Do 250 arkuszy
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 10,000 stron; Max[2] 150,000 stron
Wydajność tonera	Do 25,000 stron
Wydajność zespołu obrazowania	Do 75,000 stron
Zużycie energii	220-240V / 50/60 Hz; Mniej niż 710 W
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	495 x 495 x 518 mm (bez opcji)
Waga systemu (bez opcji)	Ok. 19.6 kg (bez opcji)

Specyfikacja skanera

Szybkość skanowania (mono/kolor)	Do 50/30 str./min.; jednostronnie Do 100/60 str./min.; dwustronnie z dual-scan
Rozdzielczość skanowania	1,200 x 1,200 dpi
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail; DWPSt; FTP; SFTP; USB; file; TWAIN; WIA
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A
Miejsca docelowe	Wsparcie LDAP

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-999
Format oryginałów	A6-A4
Powiększenie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatyczne skalowanie

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	299 pojedyncze + 20 grupowe

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Wspierane systemy operacyjne	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; Macintosh OS 11.x-15.x; Linux; iOS; Android
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emaluation Latin
Druk mobilny	Mopria (android); WiFi Direct; AirPrint; Google ChromeOS; Universal Print

Opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2 Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Kerberos; Wydruk bezpieczny; SNMPv3; Autoryzacja LDAP
Konta dostępu	Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) Definicja dostępu do funkcji użytkownika
opcjonalnie:	Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych
Oprogramowanie	Download Manager; Driver Packaging Utility

[1] Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkowania urządzenia

[2] Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkowania i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.,
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

ben® GENERALNY PRZEDSTAWICIEL DEVELOP W POLSCE

dane kontaktowe

43-100 Tychy, ul. Runowa 21
tel. (32) 227-44-13

biuro@ben.com.pl
www.ben.com.pl
www.ben.sklep.pl

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.